

Informazioni sul prodotto



Pompa freno combinata CNC HEL PERFORMANCE per ruota posteriore

N. art.: HEL-HRMC-DP

322,00CHF / pezzi.

incluso 8,1% IVA più 12,00CHF DHL-Spedizione

🕒 Pronto per la spedizione entro 1-2 giorni lavorativi.
Tempi di consegna: circa 3-5 giorni lavorativi!



Pompa freno combinata HEL-Performance® per ruota posteriore, diametro del pistone 13 mm!

Informazioni sul prodotto



La pompa freno combinata per la ruota tratta di un freno a pollice o a tirante)

a pedale deve essere mantenuto. È tuttavia consentita una pompa freno aggiuntiva azionata manualmente.

La nuova pompa freno combinata dispone di due attacchi:

- A) Filettatura M12x1,00 per la pompa sul manubrio (ad es. pompa del freno a pollice)
- B) Filettatura M10x1,00 per il tubo che va alla pinza del freno posteriore

Come funziona, quindi?

Molto semplicemente: la pompa sul manubrio può essere azionata fintanto che la pompa freno combinata non è premuta.

La pressione viene convogliata direttamente alla pinza del freno posteriore attraverso la pompa combinata.

Se si preme la pompa sul manubrio, è possibile azionare anche la pompa freno combinata.

In linea di principio, le due pompe sono disposte in serie.

Se si preme la pompa freno combinata, si può premere la pompa sul manubrio quanto si vuole. Non succede nulla perché l'ingresso (M12x1,00) viene "bloccato" dal pistone nella pompa freno combinata

Peso : circa 100 grammi

Materiale : Alloggiamento = alluminio 6082-T6, fresato dal pieno

Pistone e viti = acciaio inossidabile

Alloggiamento: anodizzato

Fissaggio: 1 foro per vite M6, 1 foro oblungo per vite M6, interasse 40-50 mm

Contenuto della confezione:

1 cilindro freno combinato con pistone da 13 mm di diametro

1 supporto a forcella per leva del freno

2 viti cave in acciaio inossidabile: 1 x M10x1,00 e 1 x M12x1,00, entrambe con anelli di tenuta in rame

WhatsStoppingYou

Nota: le pompe freno e le pinze freno di HEL Performance non sono adatte all'uso con il liquido freni SRF Racing di Castrol! L'uso di questo liquido freni può, in determinate circostanze, causare il danneggiamento delle guarnizioni.

opzioni disponibili

Dimensione HBZ



Pistone 13 mm, nero



Pistone 13 mm, grigio

Liquido dei freni

Informazioni sul prodotto



				 No grazie, niente liquido dei freni!
MOTUL DOT 3&4, 0,5 litri, invece di 8,95 solo 7,60 (15,20/litro) (+8,80CHF)	MOTUL DOT 3&4, 2 x 0,5 litri, invece di 17,90 solo 13,90 (13,90/litro) (+17,50CHF)	MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 0,5 litri, invece di 25,25 solo 16,90 (33,80/litro) (+16,60CHF)	MOTUL-Racing RBF600 DOT4, 2 x 0,5 litri, invece di 50,50 solo 28,80 (28,80/litro) (+33,20CHF)	

Nota RACING

Avviso di cui si è preso nota!